

Zusatz-Pool-Ordnung „Corona“

vom 30. September 2021 bis auf weiteres

Zugang

Es dürfen max. 38 Personen (2,25m²/Person) im CAD-Pool anwesend sein.

Die Türöffnung erfolgt wie gehabt über die Mensakarte (Tür mit Schulter öffnen, nicht den Knauf berühren)

Liegt die Inzidenz der Stadt Dresden über 35, ist sich auf der Innenseite der Tür in ein Wochenprotokoll einzutragen und beim Verlassen auch wieder auszutragen (Toilettengänge bleiben unberührt).

Die maximale Belegung wird Videoüberwacht und Verstöße führen zu einer Sperrung der Nutzerkonten

Unnötiges Hin- und herlaufen im Pool ist zu unterlassen.

Es besteht Maskenpflicht bei einer Inzidenz von über 10! Es dürfen im Rahmen der Möglichkeiten Lebensmittel verzehrt werden. Auf Sauberkeit ist unbedingt zu achten (kein Geschirr und Leergut stehen lassen).

Alle PC's sind mit Tastaturen und Mäuse ausgestattet . Es wird darauf hingewiesen, dass diese Kontaktflächen Viren übertragen können. Deshalb sollen sie vor Benutzung eigenständig desinfiziert werden. Hierzu liegen Desinfektionsmittel und Tücher auf dem Planschrank am Eingang aus. Das Desinfektionsmittel ist sparsam einzusetzen, damit die elektronischen Geräte nicht beschädigt werden. Alternativ können auch eigene Eingabegeräte mitgebracht und verwendet werden.

Lüftung

Wenn möglich (Wetterlage/Geräuschbelastung Zellescher Weg) ist ausreichend zu Lüften.