

Publication list Prof. Dr. Goddert von Oheimb

Publications with peer-review-process

1. Georgi, L.; Kunz, M.; Fichtner, A.; Reich, K.-F.; Bienert, A.; Maas, H.-G.; **von Oheimb, G.** (2021): Effects of local neighbourhood diversity on crown structure and productivity of individual trees in mature mixed-species forests. *Forest Ecosystems* (accepted)
2. Hildebrand, M.; Perles-Garcia, M.D.; Kunz, M.; Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Fichtner, A. (2021): Tree-tree interactions and crown complementarity: The role of functional diversity and branch traits for canopy packing. *Basic and Applied Ecology* 50: 217-227. DOI: 10.1016/j.baae.2020.12.003
3. Jansen, K.; **von Oheimb, G.**; Bruelheide, H.; Härdtle, W.; Fichtner, A. (2021): Tree species richness modulates water supply in the local neighbourhood: Evidence from wood $\delta^{13}C$ signatures in a large-scale subtropical tree experiment. *Proceedings of the Royal Society B* 20203100. DOI: 10.1098/rspb.2020.3100
4. Trogisch, S.; Liu, X.; Rutten, G.; Xue, K.; Bauhus, J.; Brose, U.; Bu, W.; Cesarz, S.; Chesters, D.; Connolly, J.; Cui, X.; Eisenhauer, N.; Guo, L.; Haider, S.; Härdtle, W.; Kunz, M.; Liu, L.; Ma, Z.; Neumann, S.; Sang, W.; Schuldt, A.; Tang, Z.; van Dam, N.M.; **von Oheimb, G.**; Wang, M.Q.; Wang, S.; Weinhold, A.; Wirth, C.; Wubet, T.; Xu, X.; Yang, B.; Zhang, N.; Zhu, C.D.; Ma, K.; Wang, Y.; Bruelheide, H. (2021): The importance of tree-tree interactions for forest ecosystem functioning. *Basic and Applied Ecology* (in press). DOI: 10.1016/j.baae.2021.02.003
5. Westermann, J.; **von Oheimb, G.** (2021): Species-based or process-based conservation? Dealing with neophytes in the core areas of German national parks. *Journal for Nature Conservation* 59: 125924. DOI: 10.1016/j.jnc.2020.125924
6. Bongers, F.J.; Schmid, B.; Sun, Z.; Li, Y.; Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Li, Y.; Li, S.; Staab, M.; Ma, K.; Liu, X. (2020): Growth–trait relationships in subtropical forest are stronger at higher diversity. *Journal of Ecology* 108: 256-266. DOI: 10.1111/1365-2745.13242
7. Fichtner, A.; Schnabel, F.; Bruelheide, H.; Härdtle, W.; Kunz, M.; Mausolf, K.; Schuldt, A.; **von Oheimb, G.** (2020): Neighbourhood diversity mitigates drought impacts on tree growth. *Journal of Ecology* 108: 865-875. DOI: 10.1111/1365-2745.13353
8. Fichtner, A.; Härdtle, W.; Matthies, D.; Arnold, V.; Erfmeier, A.; Hemke, T.; Jansen, D.; Lütt, S.; Schmidt, M.; Sturm, K.; **von Oheimb, G.**; Ohse, B. (2020): Safeguarding the rare woodland species *Gagea spathacea*: Understanding habitat requirements is not sufficient. *Plant Species Biology* 35: 120-129. DOI: 10.1111/1442-1984.12264
9. Guillemot, J.; Kunz, M.; Schnabel, F.; Fichtner, A.; Madsen, C.P.; Gebauer, T.; Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Potvin, C. (2020): Neighbourhood-mediated shifts in tree biomass allocation drive overyielding in tropical species mixtures. *New Phytologist* 228: 1256-1268. DOI: 10.1111/nph.16722

10. Skarbek, C.J.; Noack, M.; Bruelheide, H.; Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Scholten, T.; Seitz, S.; Staab, M. (2020): A tale of scale: plot but not neighbourhood tree diversity increases leaf litter ant diversity. *Journal of Animal Ecology* 89: 299–308. DOI: 10.1111/1365-2656.13115
11. Baumann, M.; Dittrich, S.; Körner, M.; **von Oheimb, G.** (2019): Liming in spruce stands: What effect does the number of lime applications have on the herb layer? *European Journal of Forest Research* 138: 723-735. DOI: 10.1007/s10342-019-01191-5
12. Baumann, M.; Dittrich, S.; **von Oheimb, G.** (2019): Effects of periodic liming on the bryophyte layer in Norway spruce (*Picea abies* (L.) H. Karst.) stands in the Ore Mountains. *Herzogia* 32(2): 269-287. DOI: 10.13158/heia.32.2.2019.269
13. Forrester, D.I.; Rodenfels, P.; Haase, J.; Härdtle, W.; Leppert, K.L.; Niklaus, P.A.; **von Oheimb, G.**; Scherer-Lorenzen, M.; Bauhus, J. (2019): Tree species interactions increase light absorption and growth in Chinese subtropical mixed-species plantations. *Oecologia* 191(2): 421-432. DOI: 10.1007/s00442-019-04495-w
14. Kunz, M.; Fichtner, A.; Härdtle, W.; Raunonen, P.; Bruelheide, H.; **von Oheimb, G.** (2019): Neighbour species richness and local structural variability modulate aboveground allocation patterns and crown morphology of individual trees. *Ecology Letters* 22(12): 2130-2140. DOI: 10.1111/ELE.13400
15. Schuldt, A.; Ebeling, A.; Kunz, M.; Staab, M.; Guimarães-Steinicke, C.; Bachmann, D.; Buchmann, N.; Durka, W.; Fichtner, A.; Fornoff, F.; Härdtle, W.; Hertzog, L.; Klein, A.M.; Roscher, C.; Schaller, J.; **von Oheimb, G.**; Weigelt, A.; Weisser, W.; Wirth, C.; Zhang, J.; Bruelheide, H.; Eisenhauer N. (2019): Multiple plant diversity components drive consumer communities across ecosystems. *Nature Communications* 10: 1460. DOI: 10.1038/s41467-019-09448-8
16. Wang, M.Q.; Li, Y.; Chesters, D.; Anttonen, P.; Bruelheide, H.; Chen, J.T.; Durka, W.; Guo, P.F.; Härdtle, W.; Ma, K.; Michalski, S.; Schmid, B.; **von Oheimb, G.**; Wu, C.S.; Zhang, N.L.; Zhou, Q.S.; Schuldt, A.; Zhu C.D. (2019): Multiple components of plant diversity loss determine herbivore phylogenetic diversity in a subtropical forest experiment. *Journal of Ecology*, 107(6): 2697-2712. DOI: 10.1111/1365-2745.13273
17. Bienert, A.; Georgi, L.; Kunz, M.; Maas, H.-G.; **von Oheimb, G.** (2018): Comparison and Combination of Mobile and Terrestrial Laser Scanning for Natural Forest Inventories. *Forests* 9(7): 395. DOI: 10.3390/f907039
18. Fichtner, A.; Härdtle, W.; Bruelheide, H.; Kunz, M.; Li, Y.; **von Oheimb, G.** (2018): Neighbourhood interactions drive overyielding in mixed-species tree communities. *Nature Communications* 9: 1144. DOI: 10.1038/s41467-018-03529-w
19. Fichtner, A.; Matthies, D.; Armbrust, M.; Jansen, D.; Sturm, K.; Walmsley, D.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W. (2018): Nitrogen cycling and storage in *Gagea spathacea* (Liliaceae) – ecological insights for protecting a rare woodland species. *Plant Ecology* 219: 1117-1126. DOI: 10.1007/s11258-018-0863-x
20. Georgi, L.; Kunz, M.; Fichtner, A.; Härdtle, W.; Reich, K.-F.; Sturm, K.; Welle, T.; **von Oheimb, G.** (2018): Long-term abandonment of forest management has a strong impact on

- tree morphology and wood volume allocation pattern of European beech (*Fagus sylvatica* L.). *Forests* 9(11): 704. DOI: 10.3390/f9110704
21. Hess, C.; Härdtle, W.; Kunz, M.; Fichtner, A.; **von Oheimb, G.** (2018): A high-resolution approach for the spatiotemporal analysis of forest canopy space using terrestrial laser scanning data, *Ecology and Evolution* 8: 6800-6811. DOI: 10.1002/ece3.4193
 22. Hess, C.; Niemeyer, T.; Fichtner, A.; Jansen, K.; Kunz, M.; Maneke, M.; von Wehrden, H.; Quante, M.; Walmsley, D.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W. (2018): Anthropogenic nitrogen deposition alters growth responses of European beech (*Fagus sylvatica* L.) to climate change. *Environmental Pollution* 233: 92-98. DOI: 10.1016/j.envpol.2017.10.024
 23. Huang, Y.; Chen, Y.; Castro-Izaguirre, N.; Baruffol, M.; Brezzi, M.; Lang, A.; Li, Y.; Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Yang, X.; Liu, X.; Pei, K.; Both, S.; Yang, B.; Eichenberg, D.; Assmann, T.; Bauhus, J.; Behrens, T.; Buscot, F.; Chen, X.J.; Chesters, D.; Ding, B.Y.; Durka, W.; Erfmeier, A.; Fang, J.; Fischer, M.; Guo, L.D.; Guo, D.; Gutknecht, J.L.M.; He, J.S.; He, C.L.; Hector, A.; Hönl, L.; Hu, R.Y.; Klein, A.M.; Kühn, P.; Liang, Y.; Li, S.; Michalski, S.; Scherer-Lorenzen, M.; Schmidt, K.; Scholten, T.; Schuldt, A.; Shi, X.; Tan, M.Z.; Tang, Z.; Trogisch, S.; Wang, Z.; Welk, E.; Wirth, C.; Wubet, T.; Xiang, W.; Yu, M.; Yu, X.D.; Zhang, J.; Zhang, S.; Zhang, N.; Zhou, H.Z.; Zhu, C.D.; Zhu, L.; Bruelheide, H.; Ma, K.; Niklaus, P.A.; Schmid, B. (2018): Impacts of species richness on productivity in a large-scale subtropical forest experiment. *Science* 362: 80-83. DOI: 10.1126/science.aat6405
 24. Mausolf, K.; Härdtle, W.; Jansen, K.; Delory, B.M.; Hertel, D.; Leuschner, C.; Temperton, V.M.; **von Oheimb, G.**; Fichtner, A. (2018): Legacy effects of land-use modulate tree growth responses to climate extremes. *Oecologia* 187: 825-837. DOI: 10.1007/s00442-018-4156-9.
 25. Mausolf, K.; Wilm, P.; Härdtle, W.; Jansen, K.; Schuldt, B.; Sturm, K.; **von Oheimb, G.**; Hertel, D.; Leuschner, C.; Fichtner, A. (2018): Higher drought sensitivity of radial growth of European beech in managed than in unmanaged forests. *Science of the Total Environment* 642: 1201-1208. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.06.065
 26. Petzold, J.; Dittrich, S.; Fichtner, A.; Härdtle, W.; Naumann, B.; **von Oheimb, G.** (2018): Effects of forest management intensity on herbaceous plant diversity and composition of deciduous forest communities in Northern Germany. *Tuexenia* 38: 79-96. DOI: 10.14471/2018.38.018
 27. Schuldt, A.; Assmann, T.; Brezzi, M.; Buscot, F.; Eichenberg, D.; Gutknecht J.M.; Härdtle, W.; He, J.S.; Klein, A.M.; Kühn, P.; Liu, X.; Ma, K.; Niklaus P.A.; Pietsch, K.A.; Purahong, W.; Scherer-Lorenzen, M.; Schmid, B.; Scholten, T.; Staab, M.; Tang, Z.; Trogisch, S.; **von Oheimb, G.**; Wirth, C.; Wubet, T.; Zhu, C.D.; Bruelheide, H. (2018): Biodiversity across trophic levels drives multifunctionality in highly diverse forests. *Nature Communications* 9: 2989. DOI: 10.1038/s41467-018-05421-z
 28. Bähring, A.; Fichtner, A.; Friedrich, U.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W. (2017): Bryophytes and organic layers control uptake of airborne nitrogen in low-N environments. *Frontiers in Plant Science* 8: 2080. DOI: 10.3389/fpls.2017.02080

29. Bähring, A.; Fichtner, A.; Ibe, K.; Schütze, G.; Temperton, V.M.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W. (2017): Ecosystem functions as indicators for heathland responses to nitrogen fertilisation. *Ecological Indicators* 72: 185-193.
30. Bu, W.S.; Liu, X.J.; Schmid, B.; Li, Y.; Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Liang, Y.; Sun, Z.; Huang, Y.; Bruelheide, H.; Ma, K. (2017): Inter- and intraspecific variation in specific root length drives aboveground biodiversity effects in young experimental forest stands. *Journal of Plant Ecology* 10: 158-169. DOI: 10.1093/jpe/rtw096
31. Dzedek, C.; Fichtner, A.; Calvo, L.; Marcos, E.; Jansen, K.; Kunz, M.; Walmsley, D.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W. (2017): Phenotypic plasticity explains response patterns of European beech (*Fagus sylvatica* L.) saplings to nitrogen fertilization and drought events. *Forests* 8: 91. DOI: 10.3390/f8030091
32. Fichtner, A.; Härdtle, W.; Li, Y.; Bruelheide, H.; Kunz, M.; **von Oheimb, G.** (2017): From competition to facilitation: How tree species respond to neighbourhood diversity. *Ecology Letters* 20: 892-900. DOI: 10.1111/ele.12786
33. Henning, K.; Lorenz, A.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W.; Tischew, S. (2017): Year-round cattle and horse grazing supports the restoration of abandoned, dry sandy grassland and heathland communities by suppressing *Calamagrostis epigejos* and enhancing species richness. *Journal of Nature Conservation* 40: 120-130.
34. Henning, K.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W.; Fichtner, A.; Tischew, S. (2017): The reproductive potential and importance of key management aspects for successful *Calluna vulgaris* rejuvenation on abandoned Continental heaths. *Ecology and Evolution* 7: 2091-2100. DOI: 10.1002/ece3.2816
35. Kunz, M.; Hess, C.; Raunonen, P.; Bienert, A.; Hackenberg, J.; Maas, H.G.; Härdtle, W.; Fichtner, A.; **von Oheimb, G.** (2017): Comparison of wood volume estimates of young trees from terrestrial laser scan data. *iForest* 10: 451-458.
36. Li, Y.; Kröber, W.; Bruelheide, H.; Härdtle, W.; **von Oheimb, G.** (2017): Crown and leaf traits as predictors of subtropical tree sapling growth rates. *Journal of Plant Ecology* 10: 136-145. DOI: 10.1093/jpe/rtw041
37. Scholten, T., Goebes, P., Kühn, P., Seitz, S., Assmann, T., Bauhus, J., Bruelheide, H., Buscot, F., Erfmeier, A., Fischer, M., Härdtle, W., He, J.-H., Ma, K., Niklaus, P.A., Scherer-Lorenzen, M., Schmid, B., Shi, X.-Z., Song, Z.-S., **von Oheimb, G.**, Wirth, C., Wubet, T., Schmidt, K. (2017): On the combined effect of soil fertility and topography on tree growth in subtropical forest ecosystems - a study from SE China. *Journal of Plant Ecology* 10: 111-127. DOI: 10.1093/jpe/rtw065
38. Schuldt, A.; Hönig, L.; Li, Y.; Fichtner, A.; Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Welk, E.; Bruelheide, H. (2017): Herbivore and pathogen effects on tree growth are additive, but mediated by tree diversity and plant traits. *Ecology and Evolution* 7: 7462-7474. DOI: 10.1002/ece3.3292
39. Trogisch, S.; Schuldt, A.; Bauhus, J.; Blum, J.A.; Both, S.; Buscot, F.; Castro-Izaguirre, N.; Chesters, D.; Durka, W.; Eichenberg, D.; Erfmeier, A.; Fischer, M.; Geisler, C.; Germany,

- M.S.; Goebes, P.; Gutknecht, J.; Hahn, C.Z.; Haider, S.; Härdtle, W.; He, J.S.; Hector, A.; Höning, L.; Huang, Y.; Klein, A.M.; Kühn, P.; Kunz, M.; Leppert, K.N.; Li, Y.; Liu, X.; Niklaus, P.A.; Pei, Z.; Pietsch, K.A.; Prinz, R.; Pros, T.; Scherer-Lorenzen, M.; Schmidt, K.; Scholten, T.; Seitz, S.; Song, Z.; Staab, M.; **von Oheimb, G.**; Weisbecker, C.; Welk, E.; Wirth, C.; Wubet, T.; Yang, B.; Yang, X.; Zhu, C.D.; Schmid, B.; Ma, K.; Bruelheide, H. (2017): Toward a methodical framework for comprehensively assessing forest multifunctionality. *Ecology and Evolution* 7(24): 10652-10674. DOI: 10.1002/ece3.3488
40. Yang, B.; Li, Y.; Bing, D.Y.; Both, S.; Erfmeier, A.; Härdtle, W.; Ma, K.; Schmid, B.; Scholten, T.; Seidler, G.; **von Oheimb, G.**; Yang, X.; Bruelheide, H. (2017): Impact of tree diversity and environmental conditions on the survival of shrub species in a forest biodiversity experiment in subtropical China. *Journal of Plant Ecology* 10: 179-189. 10.1093/jpe/rtw099
41. Dittrich, S.; Schmiedel, D.; Laupichler, B.; Wagner, F.; **von Oheimb, G.** (2016): Auswirkungen von Waldbränden auf die Langzeitdynamik naturnaher Kiefernwälder (*Leucobryo-Pinetum*) im Nationalpark Sächsische Schweiz (Sachsen, Deutschland). *Tuexenia* 36: 23-36. DOI: 10.14471/2016.36.014
42. Dzedek, C.; Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Fichtner, A. (2016): Combined effects of global change drivers on juvenile tree growth are driven by species identity and neighborhood composition. *Frontiers in Plant Science* 7: 1100. DOI: 10.3389/fpls.2016.01100
43. Dzedek, C.; **von Oheimb, G.**; Calvo, L.; Fichtner, A.; Kriebitzsch, W.U.; Marcos, E.; Pitz, W.T.; Härdtle, W. (2016): Does excess nitrogen supply increase the drought sensitivity of European beech (*Fagus sylvatica* L.) seedlings? *Plant Ecology* 217: 393-405. DOI: 10.1007/s11258-016-0581-1
44. Goebes, P.; Schmidt, K.; Härdtle, W.; Seitz, S.; Stumpf, F.; **von Oheimb, G.**; Scholten, T. (2016): Rule-based analysis of throughfall kinetic energy to evaluate biotic and abiotic factor thresholds to mitigate erosive power. *Progress in Physical Geography* DOI: 10.1177/0309133315624642
45. Meyer-Grünefeldt, M.; Belz, K.; Calvo, L.; Marcos, E.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W. (2016): Marginal *Calluna* heathlands are more resistant to climate change, but not under high nitrogen loads. *Plant Ecology* 217: 111-122.
46. Pei, Z.Q.; Eichenberg, D.; Bruelheide, H.; Kröber, W.; Kühn, P.; Li, Y.; **von Oheimb, G.**; Purschke, O.; Scholten, T.; Buscot, F.; Gutknecht, J. (2016): Soil and tree species traits both shape soil microbial communities during early growth of Chinese subtropical forests. *Soil Biology and Biochemistry*. DOI: 10.1016/j.soilbio.2016.02.004
47. Fichtner, A.; Forrester, D.I.; Härdtle, W.; Sturm, K.; **von Oheimb, G.** (2015): Facilitative-competitive interactions in an old-growth forest: The importance of large-diameter trees as benefactors and stimulators for forest community assembly. *PLoS ONE* 10(3): e0120335. DOI: 10.1371/journal.pone.0120335
48. Goebes, P.; Bruelheide, H.; Härdtle, W.; Kröber, W.; Kühn, P.; Li, Y.; Seitz, S.; **von Oheimb, G.**; Scholten, T. (2015): Species-specific effects on throughfall kinetic energy in subtropical

- forest plantations are related to leaf traits and tree architecture. PlosOne 10(6): e0128084. DOI: 10.1371/journal.pone.0128084
49. Goebes, P.; Seitz, S.; Kühn, P.; Li, Y.; Niklaus, P.; **von Oheimb, G.**; Scholten, T. (2015): Kinetic energy of throughfall in subtropical forest ecosystems as a function of tree species richness and spatial variability. *Agricultural and Forest Meteorology* 213: 148-159.
 50. Henning, K.; **von Oheimb, G.**; Tischew, S. (2015): What restricts generative rejuvenation of *Calluna vulgaris* in continental, dry heathland ecosystems: seed production, germination ability or safe site conditions? *Ecological Questions* 21: 25-28. DOI: 10.12775/EQ.2015.004
 51. Hess, C.; Bienert, A.; Härdtle, W.; **von Oheimb, G.** (2015): Does tree architectural complexity influence the accuracy of wood volume estimates of single young trees by terrestrial laser scanning? *forests* 6: 3847-3867. DOI: 10.3390/f6113847
 52. Kröber, W.; Li, Y.; Härdtle, W.; Ma, K.; Schmid, B.; Schmidt, K.; Scholten, T.; Seidler, G.; **von Oheimb, G.**; Welk, E.; Wirth, C.; Bruelheide, H. (2015): Early subtropical forest growth is driven by community mean trait values and functional diversity rather than the abiotic environment. *Ecology and Evolution* 5: 3541-3556.
 53. Meyer-Grünefeldt, M.; Calvo Galvan, L.; Marcos Porras, E.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W. (2015): Impacts of drought and nitrogen addition on *Calluna*-heathlands differ with plant life-history stage. *Journal of Ecology* 103: 1141–1152.
 54. Meyer-Grünefeldt, M.; Friedrich U.; Klotz, M.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W. (2015): Nitrogen deposition and drought events have non-additive effects on plant growth – evidence from greenhouse experiments. *Plant Biosystems* 149: 424-434.
 55. Schuldt, A.; Bruelheide, H.; Härdtle, W.; Assmann, T.; Li, Y.; Ma, K.; **von Oheimb, G.**; Zhang, J. (2015): Early positive effects of tree species richness on herbivory in a large-scale forest biodiversity experiment influence tree growth. *Journal of Ecology* 103: 563-571.
 56. **von Oheimb, G.**; Härdtle, W.; Eckstein, D.; Engelke, H.H.; Hehnke, T.; Wagner, B.; Fichtner, A. (2014): Does forest continuity enhance the resilience of trees to environmental change? *PLoS ONE* 9(12): e113507. DOI: 10.1371/journal.pone.0113507
 57. Bienert, A.; Hess, C.; Maas, H.G.; **von Oheimb, G.** (2014): A voxel-based technique to estimate the volume of trees from terrestrial laser scanner data. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences Volume XL-5*, 101-106. DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-5-101-2014.
 58. Bruelheide, H.; Nadrowski, K.; Assmann, T.; Bauhus, J.; Both, S.; Buscot, F.; Chen, X.-Y.; Durka, W.; Erfmeier, A.; Guo, D.; Guo, L.-D.; Gutknecht, J.; Härdtle, W.; He, J.-S.; Klein, A.M.; Kühn, P.; Michalski, S.; Niklaus, P.; Pei, K.Q.; Scherer-Lorenzen, M.; Scholten, T.; Schuldt, A.; Seidler, G.; **von Oheimb, G.**; Welk, E.; Wirth, C.; Wubet, T.; Yang, X.F.; Yu, M.J.; Zhang, S.R.; Zhou, H.Z.; Fischer, M.; Ma, K.P.; Schmid, B. (2014): Designing forest biodiversity experiments: general considerations illustrated by a new large experiment in subtropical China. *Methods in Ecology and Evolution* 5: 74-89.

59. Brunet, J.; Bukina, Y.; Hedwall, P.O.; Holmström, E.; **von Oheimb, G.** (2014): Pathogen induced disturbance and succession in temperate forests: Evidence from a 100-year data set in southern Sweden. *Basic and Applied Ecology* 15: 114-121.
60. Fichtner, A.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W.; Wilken, C.; Gutknecht, J. (2014): Effects of anthropogenic disturbances on soil microbial communities in oak forests persist for more than 100 years. *Soil Biology and Biochemistry* 70: 79-87.
61. Härdtle, W.; Niemeyer, T.; Fichtner, A.; Li, Y.; Ries, C.; Schuldt, A.; Walmsley, D.; **von Oheimb, G.** (2014): Climate imprints on tree-ring $\delta^{15}\text{N}$ signatures of sessile oak (*Quercus petraea* Liebl.) on soils with contrasting water availability. *Ecological Indicators* 45: 45-50.
62. Lang, A.C.; **von Oheimb, G.**; Scherer-Lorenzen, M.; Bo, Y.; Trogisch, S.; Ma, K.P.; Härdtle, W. (2014): Mixed afforestations of young subtropical trees promote nitrogen acquisition and retention. *Journal of Applied Ecology* 51: 224-233.
63. Lang, A.C.; Härdtle, W.; Bruelheide, H.; **von Oheimb, G.** (2014): Local neighbourhood competition following an extraordinary snow break event: implications for tree-individual growth. *iForest* 7: 19-24.
64. Li, Y.; Härdtle, W.; Bruelheide, H.; Nadrowski, K.; Scholten, T.; von Wehrden, H.; **von Oheimb, G.** (2014): Site and neighborhood effects on growth of tree saplings in subtropical plantations (China). *Forest Ecology and Management* 327: 118-127.
65. Li, Y.; Hess, C.; von Wehrden, H.; Härdtle, W.; **von Oheimb, G.** (2014): Assessing tree dendrometrics of young regenerating plantations using terrestrial laser scanning. *Annals of Forest Science* 71: 453-462.
66. Nadrowski, K.; Pietsch, K.; Baruffol, M.; Both, S.; Gutknecht, J.; Bruelheide, H.; Heklau, H.; Kahl, A.; Kahl, T.; Niklaus, P.; Kröber, W.; Liu, X.J.; Mi, X.C.; Michalski, S.; **von Oheimb, G.**; Purschke, O.; Schmid, B.; Fang, T.; Welk, E.; Wirth, C. (2014): Tree species traits but not diversity mitigate stem breakage in a subtropical forest following a rare and extreme ice storm. *PLoS One* 9(5): e96022. DOI: 10.1371/journal.pone.0096022
67. Fichtner, A.; Sturm, K.; Rickert, C.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W. (2013): Crown size-growth relationships of European beech (*Fagus sylvatica* L.) are driven by the interplay of disturbance intensity and inter-specific competition. *Forest Ecology and Management* 302: 178-184.
68. Härdtle, W.; Niemeyer, T.; Assmann, T.; Aulinger, A.; Baiboks, S.; Fichtner, A.; Friedrich, U.; Lang, A.C.; Neuwirth, B.; Pfister, L.; Quante, M.; Ries, C.; Schuldt, A.; Simon, N.; **von Oheimb, G.** (2013): Long-term trends in tree-ring width and isotope signatures ($\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{15}\text{N}$) of *Fagus sylvatica* L. on soils with contrasting water supply. *Ecosystems* 16: 1413-1428.
69. Härdtle, W.; Niemeyer, T.; Assmann, T.; Aulinger, A.; Fichtner, A.; Lang, A.C.; Leuschner, C.; Neuwirth, B.; Pfister, L.; Quante, M.; Ries, C.; Schuldt, A.; **von Oheimb, G.** (2013): Climatic responses of tree-ring width and isotope signatures ($\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{15}\text{N}$) of sessile oak (*Quercus petraea* L.) on soils with contrasting water supply. *Plant Ecology* 214: 1147-1156.
70. Yang, X.F.; Bauhus, J.; Both, S.; Fang, T.; Härdtle, W.; Kröber, W.; Ma, K.P.; Nadrowski, K.; Pei, K.Q.; Scherer-Lorenzen, M.; Scholten, T.; Seidler, G.; Schmid, B.; **von Oheimb, G.**

- Bruelheide, H. (2013): Establishment success in a forest biodiversity and ecosystem functioning experiment in subtropical China (BEF-China). *European Journal of Forest Research* 132: 593-606.
71. Friedrich U.; **von Oheimb, G.**; Kriebitzsch, W.U.; Schleßelmann, K.; Weber, M.S.; Härdtle, W. (2012): Nitrogen deposition increases susceptibility to drought – experimental evidence with the perennial grass *Molinia caerulea* (L.) Moench. *Plant and Soil* 353: 59-71.
72. Geißler, G.; Lang, A.C.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W.; Baruffol, M.; Scholten, T. (2012): Impact of tree saplings on the kinetic energy of rainfall – The importance of stand density, species identity and tree architecture in subtropical forests in China. *Agricultural and Forest Meteorology* 156: 31-40.
73. Lang, A.C.; Härdtle, W.; Baruffol, M.; Böhnke, M.; Bruelheide, H.; Schmid, B.; von Wehrden H.; **von Oheimb, G.** (2012): Mechanisms promoting tree species coexistence: Experimental evidence with saplings of subtropical forest ecosystems of China. *Journal of Vegetation Science* 23: 837-846.
74. Lang, A.C.; Härdtle, W.; Bruelheide, H.; Kröber, W.; Schröter, M.; von Wehrden H.; **von Oheimb, G.** (2012): Horizontal, but not vertical canopy structure is related to stand functional diversity in a subtropical slope forest. *Ecological Research* 27: 181-189.
75. Schröter, M.; Härdtle, W.; **von Oheimb, G.** (2012): Crown plasticity and neighborhood interactions of European beech (*Fagus sylvatica* L.) in an old-growth forest. *European Journal of Forest Research* 131: 787-798.
76. **von Oheimb, G.**; Lang, A.C.; Bruelheide, H.; Forrester, D.I.; Wäsche, I.; Yu, M.; Härdtle, W. (2011): Individual-tree radial growth in a subtropical broad-leaved forest: the role of local neighbourhood competition. *Forest Ecology and Management* 261: 499-507.
77. Bruelheide, H.; Böhnke, M.; Both, S.; Fang, T.; Assmann, T.; Baruffol, M.; Bauhus, J.; Buscot, F.; Chen, X.-Y.; Ding, B.-Y.; Durka, W.; Erfmeier, A.; Fischer, M.; Geißler, C.; Guo, D.; Guo, L.-D.; Härdtle, W.; He, J.-S.; Hector, A.; Kröber, W.; Kühn, P.; Lang, A.C.; Nadrowski, K.; Pei, K.Q.; Scherer-Lorenzen, M.; Shi, X.Z.; Scholten, T.; Schuldt, A.; Trogisch, S.; **von Oheimb, G.**; Welk, E.; Wirth, C.; Wu, Y.-T.; Yang, X.F.; Zeng, X.Q.; Zhang, S.R.; Zhou, H.Z.; Ma, K.P.; Schmid, B. (2011): Community assembly during secondary forest succession in a Chinese subtropical forest. *Ecological Monographs* 81: 25-41.
78. Drees, C.; Zumstein, P.; Buck-Dobrick, T.; Härdtle, W.; Matern, A.; Meyer, H.; **von Oheimb, G.**; Assmann, T. (2011): Genetic erosion in peat bog specialist shows need to protect large peat bogs. *Conservation Genetics* 12: 1651-1656.
79. Friedrich, U.; Falk, K.; Bahlmann, E.; Marquardt, T.; Meyer, H.; Niemeyer, T.; Schemmel, S.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W. (2011): Fate of airborne nitrogen in heathland ecosystems – a ¹⁵N tracer study. *Global Change Biology* 17: 1549-1559.
80. Friedrich, U.; **von Oheimb, G.**; Dziedek, C.; Kriebitzsch, W.U.; Selbmann, K.; Härdtle, W. (2011): Mechanisms of *Molinia caerulea* encroachment in dry heathland ecosystems with chronic nitrogen inputs: the importance of the pioneer phase. *Environmental Pollution* 159: 3553-3559.

81. Matern, A.; Drees, C.; Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Assmann, T. (2011): Historical ecology meets conservation and evolutionary genetics: a secondary contact zone between *Carabus violaceus* (Coleoptera, Carabidae) populations inhabiting ancient and recent woodlands in north-western Germany. *ZooKeys* 100: 545-563.
82. **von Oheimb, G.**; Power, S.A.; Falk, K.; Friedrich, U.; Mohamed, A.; Krug, A.; Boschatzke, N.; Härdtle, W. (2010): N:P ratio and the nature of nutrient limitation in Calluna-dominated heathlands. *Ecosystems* 13: 317-327.
83. Drees, C.; Matern, A.; Reimann, T.; **von Oheimb, G.**; Assmann, T. (2010): Multiple glacial refuges of unwinged ground beetles in Europe - molecular data support classical phylogeographic models. In: Habel, J.C.; Assmann, T. (eds.): *Relict species - phylogeography and conservation biology*. Springer, Heidelberg, S. 199-216.
84. Falk, K.; Friedrich, U.; **von Oheimb, G.**; Mischke, K.; Merkle, K.; Meyer, H.; Härdtle, W. (2010): *Molinia caerulea* responses to N and P fertilisation in a dry heathland ecosystem (NW-Germany). *Plant Ecology* 209: 47-56.
85. Lang, A.C.; Härdtle, W.; Bruelheide, H.; Geißler, C.; Nadrowski, K.; Schuldt, A.; Yu, M.; **von Oheimb, G.** (2010): Tree morphology responds to neighbourhood competition and slope in species-rich forests of subtropical China. *Forest Ecology and Management* 260: 1708-1715.
86. Schuldt, A.; Baruffol, M.; Böhnke, M.; Bruelheide, H.; Härdtle, W.; Lang, A.C.; Nadrowski, K.; **von Oheimb, G.**; Voigt, W.; Zhou, H.Z.; Assmann, T. (2010): Tree diversity promotes insect herbivory in subtropical forests of south-east China. *Journal of Ecology* 98: 917-926.
87. **von Oheimb, G.**; Härdtle, W. (2009): Selection harvest in temperate deciduous forests: impact on herb layer richness and composition. *Biodiversity and Conservation* 18: 271-287.
88. **von Oheimb, G.**; Härdtle, W.; Falk, K.; Gerke, A.K.; Meyer, H.; Drees, C.; Matern, A. (2009): Is *Calluna vulgaris* a suitable bio-monitor of management-mediated nutrient pools in heathland ecosystems? *Ecological Indicators* 9: 1049-1055.
89. Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Gerke, A.K.; Niemeyer, M.; Niemeyer, T.; Assmann, T.; Drees, C.; Matern, A.; Meyer, H. (2009): Shifts in N and P budgets of heathland ecosystems: effects of management and atmospheric inputs. *Ecosystems* 12: 298-310.
90. Westphal, C.; **von Oheimb, G.**; Meyer-Grünefeld, M.; Tremer, N.; Härdtle, W.; Lavanony, T.; Dayan, T.; Assmann, T. (2009): Ya'ar Bar'am – an old *Quercus calliprinos* forest of high nature conservation value in the Mediterranean region of Israel. *Israel Journal of Plant Sciences* 57: 13-23.
91. **von Oheimb, G.**; Härdtle, W.; Naumann, P.S.; Westphal, C.; Assmann, T.; Meyer, H. (2008): Long-term effects of historical heathland farming on soil properties of forest ecosystems. *Forest Ecology and Management* 255: 1984-1993.
92. Assmann, T.; Buse, J.; Drees, C.; Habel, J.; Härdtle, W.; Matern, A.; **von Oheimb, G.**; Schuldt, A.; Wrase D.W. (2008): From Latreille to DNA systematics - towards a modern synthesis for carabidology. In: Penev, L.; Erwin, T.; Assmann, T. (eds.): *Back to the roots*

- and back to the future. Towards a new synthesis amongst taxonomic, ecological and biogeographical approaches in carabidology. Pensoft Publishers, Sofia, Moscow: 41-76.
93. Brunet, J.; **von Oheimb, G.** (2008): Almsjuka och mördarsniglar: dramatik i Dalby Söderskog. Svensk Botanisk Tidskrift 102: 27-38.
 94. **von Oheimb, G.**; Brunet, J. (2007): Dalby Söderskog revisited: long-term vegetation changes in a south Swedish deciduous forest. Acta Oecologica 31: 229-242.
 95. **von Oheimb, G.**; Friedel, A.; Bertsch, A.; Härdtle, W. (2007): The effects of windthrow on plant species richness in a Central European beech forest. Plant Ecology 191: 47-65.
 96. **von Oheimb, G.**; Schmidt, M.; Kriebitzsch, W.U. (2007): Waldflächenentwicklung im östlichen Schleswig-Holstein in den letzten 250 Jahren und ihre Bedeutung für seltene Gefäßpflanzen. Tuexenia 27: 363-380.
 97. **von Oheimb, G.**; Westphal, C.; Härdtle, W. (2007): Diversity and spatio-temporal dynamics of dead wood in a temperate near-natural beech forest (*Fagus sylvatica*). European Journal of Forest Research 126: 359-370.
 98. Fottner, S.; Härdtle, W.; Niemeyer, M.; Niemeyer, T.; **von Oheimb, G.**; Meyer, H.; Mockenhaupt, M. (2007): Impact of sheep grazing on nutrient budgets in dry heathlands. Applied Vegetation Science 10: 391-398.
 99. Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Niemeyer, M.; Niemeyer, T.; Assmann, T.; Meyer, H. (2007): Nutrient leaching in dry heathland ecosystems: effects of atmospheric deposition and management. Biogeochemistry 86: 201-215.
 100. Härdtle, W.; Niemeyer, T.; Assmann, T.; Meyer, H.; **von Oheimb, G.** (2007): Can prescribed burning compensate for atmospheric nutrient loads in wet heathlands? Phytocoenologia 37: 161-174.
 101. Mohamed, A.; Niemeyer, T.; Härdtle, W.; Jirjahn, B.; **von Oheimb, G.** (2007): Effects of prescribed burning on plant available nutrients in dry heathland ecosystems. Plant Ecology 189: 279-289.
 102. Friedel, A.; **von Oheimb, G.**; Dengler, J.; Härdtle, W. (2006): Species diversity and species composition of epiphytic bryophytes and lichens – a comparison of managed and unmanaged beech forests in NE Germany. Feddes Repertorium 117: 172-185.
 103. Heinken, T.; Schmidt, M.; **von Oheimb, G.**; Kriebitzsch, W.U.; Ellenberg, H. (2006): Soil seed banks near rubbing trees indicate dispersal of plant species into forests by wild boar. Basic and Applied Ecology 7: 31-44.
 104. Westphal, C.; Tremer, N.; **von Oheimb, G.**; Hansen, L.; von Gadow, K.; Härdtle, W. (2006): Is the reverse J-shaped diameter distribution universally applicable in European virgin beech forests? Forest Ecology and Management 223: 75-83.
 105. **von Oheimb, G.**; Westphal, C.; Tempel, H.; Härdtle, W. (2005): Structural pattern of a near-natural beech forest (*Fagus sylvatica*) (Serrahn, north-east Germany). Forest Ecology and Management 212: 253-263.

106. **von Oheimb, G.**; Schmidt, M.; Kriebitzsch, W.U.; Ellenberg, H. (2005): Dispersal of vascular plants by game in Northern Germany. Part II: Red deer (*Cervus elaphus*). European Journal of Forest Research 124: 55-65.
107. Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Westphal, C. (2005): Relationships between the vegetation and soil conditions in beech and beech-oak forests of northern Germany. Plant Ecology 177: 113-124.
108. Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Friedel, A.; Meyer, H.; Westphal, C. (2004): Relationship between pH-values and nutrient availability in forest soils - the consequences for the use of ecograms in forest ecology. Flora 199: 134-142.
109. Schmidt, M.; Sommer, K.; Kriebitzsch, W.U.; Ellenberg, H.; **von Oheimb, G.** (2004): Dispersal of vascular plants by game in Northern Germany. Part I: Roe deer (*Capreolus capreolus*) and wild boar (*Sus scrofa*). European Journal of Forest Research 123: 167-176.
110. Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Meyer, H.; Westphal, C. (2003): Patterns of species composition and species richness in moist (ash-alder) forests of northern Germany (Schleswig-Holstein). Feddes Repertorium 114: 574-586.
111. Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Westphal, C. (2003): The effects of light and soil conditions on the species richness of the ground vegetation of deciduous forests in northern Germany (Schleswig-Holstein). Forest Ecology and Management 182: 327-338.
112. **von Oheimb, G.**; Ellenberg, H.; Kriebitzsch, W.U. (2003): Dynamik von Artenvielfalt und Artenzusammensetzung krautiger Gefäßpflanzen in gezäunten und ungezäunten Vergleichsflächenpaaren. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 174: 1-7.
113. Schmidt, M.; **von Oheimb, G.**; Kriebitzsch, W.U.; Ellenberg, H. (2003): Welche Gefäßpflanzen können als typische Waldarten gelten? – Zielsetzung und Anwendungsmöglichkeiten einer für Norddeutschland erarbeiteten Liste. Tuexenia 23: 57-70.
114. Brunet, J.; **von Oheimb, G.**; Diekmann, M. (2000): Factors influencing vegetation gradients across ancient-recent woodland borderlines in southern Sweden. Journal of Vegetation Science 11: 515-524.
115. Kriebitzsch, W.U.; **von Oheimb, G.**; Ellenberg, H.; Engelschall, B.; Heuveldop, J. (2000): Entwicklung der Gehölzvegetation auf gezäunten und ungezäunten Vergleichsflächen in Laubwäldern auf Jungmoränenböden in Ostholstein. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 171: 1-10.
116. Brunet, J.; **von Oheimb, G.** (1998): Migration of vascular plants to secondary woodlands in southern Sweden. Journal of Ecology 86: 429-438.
117. Brunet, J.; **von Oheimb, G.** (1998): Colonization of secondary woodlands by *Anemone nemorosa*. Nordic Journal of Botany 18: 369-377.

Books

118. Aßmann, T.; Boutaud, E.; Finck, P.; Härdtle, W.; Matthias, D.; Nolte, D.; **von Oheimb, G.**; Riecken, U.; Travers, E.; Ullrich, K. (2017): Halboffene Verbundkorridore: Ökologische Funktion, Leitbilder und Praxis-Leitfaden. *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 154, 296 S.
119. Drees, C.; **von Oheimb, G.** (eds.) (2012): From basic ecology to the challenges of modern society. *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* 42, 332 Seiten.
120. Köbbing, J.F.; Groth, M.; **von Oheimb, G.** (2012): Klimaschutz durch Moorrenaturierung: Ansätze zur ökonomischen Bewertung. *ibidem Verlag, Hannover*, 129 Seiten.
121. **von Oheimb, G.**; Eischeid, I.; Finck, P.; Grell, H.; Härdtle, W.; Mierwald, U.; Riecken, U.; Sandkühler, J. (2006): Halboffene Weidelandschaft Höltingbaum – Perspektiven für den Erhalt und die naturverträgliche Nutzung von Offenlandlebensräumen. *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 36, *Landwirtschaftsverlag, Münster*, 280 Seiten.
122. **von Oheimb, G.** (2003): Einfluss forstlicher Nutzung auf die Artenvielfalt und Artenzusammensetzung der Gefäßpflanzen in norddeutschen Laubwäldern. *Schriftenreihe naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse* 70, *Verlag Dr. Kovac, Hamburg*, 261 Seiten.

Further publications

123. Westermann, J.; **von Oheimb, G.** (2020): Zum Umgang mit Neobiota und Zielarten in Naturdynamik- und Entwicklungszonen terrestrischer Nationalparks in Deutschland. *BfN-Skripten* 558, 71 Seiten.
124. Westermann, J.; Schmiedel, D.; Scherfose, V.; **von Oheimb, G.** (2019): Umgang mit Neobiota und Zielarten in Naturdynamik- und Entwicklungszonen deutscher Nationalparks. *Natur und Landschaft* 94 (11): 472-483.
125. Albrecht, B.; von Oheimb, G. (2018): Erste Ergebnisse zum Einfluss der Rot-Esche auf die Biodiversität an der Elbe. *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt* 55 (Sonderheft): 87-91.
126. von Wehrden, H.; von Oheimb, G.; Abson, D.J.; Härdtle, W. (2016): Sustainability and ecosystems. In: Heinrichs, H.; Martens, P.; Michelsen, G.; Wiek, A. (eds.): *Sustainability Science – An Introduction*. Springer Netherlands, pp. 61-70.
127. Assmann, T.; Drees, C.; Härdtle, W.; Klein, A.; Schuldt, A.; **von Oheimb, G.** (2014): Ökosystem und Biodiversität. In: Heinrichs, H.; Michelsen, G. (Hrsg.): *Nachhaltigkeitswissenschaften*. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg, S. 147-174.
128. Härdtle, W.; **von Oheimb, G.** (2014): Möglichkeiten und Grenzen der Renaturierung alter Kulturlandschaften - das Beispiel „Heideökosysteme“. In: Leitschuh, H.; Michelsen, G.; Simonis, U.E.; Sommer, J.; von Weizäcker, E.U. (Hrsg.): *Jahrbuch Ökologie 2015. Renaturierung – Gesellschaft im Einklang mit der Natur*. Hirzel Verlag, Stuttgart, S. 56-61.
129. Hehnke, T.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W.; Kaiser, T.; Scherfose, V. (2014): Schutz von Buchenwäldern in einem System von Naturwäldern. *BfN-Skripten* 380, 137 Seiten.

130. **von Oheimb, G.**; Köbbing, J.F.; Groth, M. (2014): Klimaschutz: Beispiel Moorrenaturierung. In: Heinrichs, H; Michelsen, G. (Hrsg.): Nachhaltigkeitswissenschaften. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg, S. 455-473.
131. Härdtle, W.; Keienburg, T.; **von Oheimb, G.** (2013): Fachliche Begleitung im Naturschutzgebiet: Forschung. In: Kaiser, T. (Hrsg.): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. VNP-Schriften 4, S. 405-412.
132. Härdtle, W.; Meyer-Grünefeldt, M.; **von Oheimb, G.** (2013): Atmosphärische Stickstoffeinträge als Ursache für Artenwandel und Artenschwund – Mechanismen und Interaktionen mit Klimawandel am Beispiel von Heideökosystemen. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 25: 37-47.
133. Härdtle, W.; **von Oheimb, G.** (2013): Ökologische Bedeutung von Wildnisgebieten - das Beispiel Buchenwald-Ökosysteme. In: Lehrke, S.; Ellwanger, G.; Buschmann, A.; Frederking, W.; Paulsch, C.; Schröder, E.; Ssymank, A. (Hrsg.): Natura 2000 im Wald – Lebensraumtypen, Erhaltungszustand, Management. Naturschutz und Biologische Vielfalt 131: 51-64.
134. Kriebitzsch, W.U.; Bültmann, H.; **von Oheimb, G.**; Schmidt, M.; Thiel, H.; Ewald, J. (2013): Forest-specific diversity of vascular plants, bryophytes and lichens. In: Kraus, D.; Krumm, F. (eds): Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity. European Forest Institute, S. 158-169.
135. Jensen, K.; Härdtle, W.; Meyer-Grünefeldt, M.; Pfeiffer, E.-M.; Reisdorff, C.; Schmidt, K.; Schmidt, S.; Schrautzer, J.; **von Oheimb, G.** (2011): Klimabedingte Änderungen in terrestrischen und semi-terrestrischen Ökosystemen. In: von Storch, H; Claußen, M. (Hrsg.): Klimabericht für die Metropolregion Hamburg. Springer, Heidelberg, S. 143-176.
136. Meyer, P.; Schmidt, M.; Blick, T.; Brunet, J.; Dorow, W.H.O.; Hakes, W.; Härdtle, W.; Heinken, T.; Hertel, D.; Knapp, H.D.; Leuschner, C.; **von Oheimb, G.**; Otte, V.; Schmidt, W. (2011): Stellungnahme zu Walentowski H. et al. 2010. Sind die deutschen Waldnaturschutzkonzepte adäquat für die Erhaltung der buchenwaldtypischen Flora und Fauna? Eine kritische Bewertung basierend auf der Herkunft der Waldarten des mitteleuropäischen Tief- und Hügellandes. Forstarchiv 81, 195-217. Forstarchiv 82: 62-66.
137. Schmidt, M.; Ewald, J.; Kriebitzsch, W.-U.; Heinken, T.; Schmidt, W.; Abs, C.; Bergmeier, E.; Brand, J.; Culmsee, H.; Denner, M.; Diekmann, M.; Dierschke, H.; Ebrecht, L.; Ellenberg, H.; Fischer, A.; Friedel, A.; Golisch, A.; Härdtle, W.; Kolb, A.; Lippert, W.; Peppler-Lisbach, C.; Mast, R.; Mayer, A.; Michiels, H.-G.; **von Oheimb, G.**; Poppendieck, H.-H.; Reif, A.; Riedel, M.; Scheuerer, M.; Schmidt, P.-A.; Schubert, R.; Seidling, W.; Spangenberg, A.; Storch, M.; Stöcker, G.; Stohr, G.; Thiel, H.; Urban, R.; Wagner, A.; Wagner, I.; Weckesser, M.; Westphal, C. D.; Wulf, M.; Zacharias, D.; Zerbe, S. (2011): Waldartenliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. BfN-Skripten 299: 53-74.
138. Härdtle, W.; **von Oheimb, G.** (2010): Beziehungen zwischen Struktur und Kryptogamenflora von unbewirtschafteten und bewirtschafteten Buchenwäldern im nordostdeutschen Tiefland. Drosera 1/2 2009: 45-53.

139. Härdtle, W.; Assmann, T.; van Diggelen, R.; **von Oheimb, G.** (2009): Renaturierung und Management von Heiden. In: Zerbe, S.; Wiegleb, G. (Hrsg.): Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa. Springer, Heidelberg, S. 317-347.
140. Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Fottner, S.; Niemeyer, M.; Niemeyer, T. (2009): Wirkung verschiedener Managementverfahren auf den N- und P-Haushalt von Heideökosystemen und die Ernährungssituation von *Calluna vulgaris*. In: Finck, P.; Riecken, U.; Schröder, E. (Bearb.): Offenlandmanagement außerhalb landwirtschaftlicher Nutzflächen. Naturschutz und Biologische Vielfalt 73: 223-228.
141. Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Fottner, S.; Niemeyer, M.; Niemeyer, T. (2009): Zur Wirkung verschiedener Pflegeverfahren auf den Stickstoff- und Phosphorhaushalt von Heideökosystemen. In: Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt (Hrsg.): NATURA 2000 – Heiden in Sachsen, S. 117-124.
142. **von Oheimb, G.**; Kriebitzsch, W.U.; Schmidt, M.; Heinken, T.; Ellenberg, H. (2009): Warum werden so wenige Waldpflanzenarten vom Schalenwild ausgebreitet? Forstarchiv 80: 215-221.
143. Härdtle, W.; **von Oheimb, G.** (2008): Einfluss verschiedener Heide-Pflegeverfahren auf die Ernährungssituation von *Calluna vulgaris*. Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 70: 81-99.
144. Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Fottner, S.; Niemeyer, M.; Niemeyer, T. (2008): Können Managementmaßnahmen zu Nährstoffungleichgewichten in Heideökosystemen führen? Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Geobotanik Schleswig-Holstein und Hamburg 65: 509-526.
145. **von Oheimb, G.** (2008): Struktur und Dynamik des Naturwaldes Serrahn und Ableitungen für eine naturnahe Buchenwirtschaft. Tagungsberichte des Forstvereins Mecklenburg-Vorpommern e.V. zu den Jahrestagungen 2004 bis 2008: 20-30.
146. Härdtle, W.; **von Oheimb, G.** (2006): Das Naturschutzgebiet „Höltigbaum“ und seine Vegetation: Halboffene Weidelandschaften. Jahrbuch des naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg von 1851 e.V. Sonderheft 1: 167-172.
147. Heinken, T.; **von Oheimb, G.**; Schmidt, M.; Kriebitzsch, W.U.; Ellenberg, H. (2005): Schalenwild breitet Gefäßpflanzen in der mitteleuropäischen Kulturlandschaft aus – ein erster Überblick. Natur und Landschaft 04/2005: 141-147.
148. **von Oheimb, G.** (2005): Naturwaldforschung in den Serrahner Buchenwäldern - Ableitungen für eine naturnahe Buchenwirtschaft. AFZ/Der Wald 60 (21): 1138-1140.
149. **von Oheimb, G.**; Friedel, A.; Tempel, H.; Westphal, C.; Härdtle, W. (2005): Ergebnisse vergleichender Untersuchungen in Natur- und Wirtschaftswäldern und Folgerungen für eine naturnahe Buchenwirtschaft. Schriftenreihe des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung – Eberswalder Forstliche Schriftenreihe 23: 67-78.
150. Schmidt, M.; Heinken, T.; **von Oheimb, G.**; Kriebitzsch, W.U.; Ellenberg, H. (2005): Ausbreitung von Pflanzen durch Schalenwild. AFZ/Der Wald 60 (1): 29-31.

151. **von Oheimb, G.**; Schmidt, M.; Kriebitzsch, W.U.; Ellenberg, H.; Heuvellop, J. (2004): Ausbreitung, Etablierung, Aufwuchserfolg und Beständigkeit – Zur Dynamik von Waldgefäßpflanzen auf Landschaftsebene in Norddeutschland. In: Scholz, F., Schüler, S. (Hrsg.): Zur biologischen Vielfalt der Wälder in Deutschland. Abschlussbericht zum BMVEL-Verbundprojekt, Teilprojekt I: Waldökosysteme/Artenvielfalt, S. 128-351, Universität Hamburg. www.bfafh.de/bibl/pdf/i_04_4.pdf.
152. **von Oheimb, G.**; Friedel, A.; Tempel, H.; Westphal, C.; Härdtle, W. (2004): Untersuchungen zur Struktur und zur Moos- und Flechtenflora in unbewirtschafteten und bewirtschafteten Buchenwäldern des Nordostdeutschen Tieflandes. *Beiträge für Forstwirtschaft und Landschaftsökologie* 38: 81-86.
153. Schmidt, M.; **von Oheimb, G.**; Kriebitzsch, W.U.; Ellenberg, H. (2004): Liste der Waldgefäßpflanzen Deutschlands. Bewertungskriterium für Artenvielfalt im Wald. *AFZ/Der Wald* 59 (23): 1276-1278.
154. Westphal, C.; Härdtle, W.; **von Oheimb, G.** (2004): Forest history, continuity and dynamic naturalness. In: Honnay, O.; Verheyen, K.; Bossuyt, B.; Hermy, M. (eds.): *Forest Biodiversity: Lessons from History for Conservation*. IUFRO Research Series 10, CABI Publishing, Wallingford, UK, pp. 205-220.
155. **von Oheimb, G.** (2003): Naturwald und naturnaher Wirtschaftswald: Wie unterscheidet sich die Artenvielfalt der Gefäßpflanzen? *AFZ/Der Wald* 58 (21): 1086-1088.
156. **von Oheimb, G.**; Friedel, A.; Westphal, C.; Härdtle, W. (2003): Untersuchungen zur Struktur und Dynamik der Serrahner Buchenwälder. *Natur und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern* 38: 52-64.
157. Schmidt, M.; Ewald, J.; Fischer, A.; **von Oheimb, G.**; Kriebitzsch, W.U.; Ellenberg, H.; Schmidt, W. (2003): Liste der in Deutschland typischen Waldgefäßpflanzen. *Mitteilungen der Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft* 212. Verlag M. Wiedebusch, Hamburg, 68 Seiten.
158. Schmidt, M.; **von Oheimb, G.**; Kriebitzsch, W.U.; Ellenberg, H. (2003): Artenvielfalt in norddeutschen Wäldern – Welche Gefäßpflanzen sind walddtypisch? *AFZ/Der Wald* 58 (2): 96-99.
159. Anders, S.; Ellenberg, H.; Hertel, H.; Hofmann, G.; Jensen, M.; Heuvellop, J.; Kriebitzsch, W.U.; **von Oheimb, G.**; Schmidt, M.; Scholz, F. (2002): Biodiversitätsforschung im Wald. *Forschungsreport: Verbraucherschutz - Ernährung - Landwirtschaft* 2/2002 (Heft 26): 17-21.
160. Ellenberg, H.; **von Oheimb, G.**; Kriebitzsch, W.U.; Heuvellop, J. (2002): Vielfalt der Gefäßpflanzenarten in bewirtschafteten und nicht mehr bewirtschafteten Wäldern Norddeutschlands. *Schriftenreihe des BML, Angewandte Wissenschaft* 494: 147-152.
161. Ellenberg, H.; **von Oheimb, G.** (2002): Kriterien für die Definition der Artenvielfalt in Wäldern - Gefäßpflanzen. *Schriftenreihe des BML, Angewandte Wissenschaft* 494: 331-332.
162. Ellenberg, H.; **von Oheimb, G.** (2002): „Typische Gefäßpflanzenarten“ des Waldes in Deutschland. *Schriftenreihe des BML, Angewandte Wissenschaft* 494: 333-336.

163. **von Oheimb, G.**; Ellenberg, H.; Heuvelop, J.; Kriebitzsch, W.U. (2002): Einfluss von Nutzung auf die Gefäßpflanzenvielfalt in Wäldern. Schriftenreihe des BML, Angewandte Wissenschaft 494: 339-342.
164. **von Oheimb, G.**; Ellenberg, H.; Heuvelop, J.; Kriebitzsch, W.U. (2002): Gefäßpflanzen-Artenvielfalt in Wäldern – Verschiedene Typen von Seltenheit. Schriftenreihe des BML, Angewandte Wissenschaft 494: 343-345.
165. Schmidt, M.; Ellenberg, H.; Heuvelop, J.; Kriebitzsch, W.U.; **von Oheimb, G.** (2002): Wichtige Einflussfaktoren auf die Gefäßpflanzen-Artenvielfalt von Wäldern. In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Treffpunkt Biologische Vielfalt II. Bonn, S. 113-118.
166. Schmidt, M.; **von Oheimb, G.**; Kriebitzsch, W.U.; Ellenberg, H. (2002): Liste der im norddeutschen Tiefland typischen Waldgefäßpflanzen. Mitteilungen der Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft 206. Verlag M. Wiedebusch, Hamburg, 37 Seiten.
167. Ellenberg, H.; **von Oheimb, G.**; Kriebitzsch, W.U. (2001): Rarity types of forest plants in Northern Germany. Convention on Biological Diversity (CBD) Technical Series 3: 30-31.
168. Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Westphal, C. (2001): Vergleichende Untersuchungen zur Struktur und Vegetation von Natur- und Wirtschaftswäldern des Tieflandes auf der Grundlage räumlich expliziter Vegetationsmodelle. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 13: 183-196.
169. **von Oheimb, G.**; Ellenberg, H.; Heuvelop, J.; Kriebitzsch, W.U. (2001): Sustainable forest management augments diversity of vascular plants in German forests. Convention on Biological Diversity (CBD) Technical Series 3: 88-90.
170. **von Oheimb, G.**; Ellenberg, H.; Heuvelop, J.; Kriebitzsch, W.U. (1999): Einfluß der Nutzung unterschiedlicher Waldökosysteme auf die Artenvielfalt und -zusammensetzung der Gefäßpflanzen in der Baum-, Strauch- und Krautschicht unter besonderer Berücksichtigung von Aspekten des Naturschutzes und des Verbißdruckes durch Wild. In: Scholz, F.; Degen, B. (Hrsg.): Wichtige Einflußfaktoren auf die Biodiversität in Wäldern. Mitteilungen der Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, 195. Verlag M. Wiedebusch, Hamburg, S. 279-450.

Proceeding papers (selection)

171. Goebes, P.; Bruelheide, H.; Kühn, P.; Li, Y.; Niklaus, P.A.; **von Oheimb, G.**; Scholten, T.; Seitz, S. (2018): Species-specific tree architectures, leaf traits and soil cover affect splash erosion and interrill sediment transport under forest. Geophysical Research Abstracts 20, Vienna, Austria, 08.-13.04.2018, EGU2018-15530.
172. Goebes, P.; Seitz, S.; Kühn, P.; Kröber, W.; Bruelheide, H.; Li, Y.; **von Oheimb, G.**; Scholten, T. (2015): Species-specific effects on throughfall kinetic energy below 12 subtropical tree species are related to leaf traits and tree architecture. Geophysical Research Abstracts 17, Vienna, Austria, 12.-17.04.2015, p. 3942.
173. Li, Y.; Härdtle, W.; Bruelheide, H.; Niklaus, P.A.; **von Oheimb, G.** (2014): Impacts of neighborhood species richness on individual-tree sizes evolve through time under heterogeneous environment in BEF-China main experiment. 99th ESA Annual Meeting, Sacramento, USA, 10.-15.08.2014, <https://eco.confex.com/eco/2014/webprogram/Paper48799.html>.
174. Li, Y.; Härdtle, W.; Bruelheide, H.; Nadrowski, K.; Scholten, T.; von Wehrden, H.; **von Oheimb, G.** (2014): The effect of neighbourhood competition and species richness on individual-tree growth under heterogeneous environmental conditions. 98th ESA Annual Meeting, Minneapolis, USA, 04.-09.08.2013, http://esa.org/meetings_archive/2013/webprogram/Paper43746.html
175. **von Oheimb, G.**; Calvo, L.; Marcos, E.; Meyer-Grünefeldt, M.; Härdtle, W. (2013): Interactive effects of important global change drivers on heathland ecosystems. Abstract Book of the Open Landscapes Conference, Hildesheim 29.09. - 3.10.2013, p. 70.
176. Both, S.; Bauhus, J.; Erfmeier, A.; Gutknecht, J.L.M.; Härdtle, W.; Nadrowski, K.; **von Oheimb, G.**; Schmid, B.; Scholten, T.; Schuldt, A.; Wirth, C.; Yang, X.; Ma, K.; Bruelheide, H. (2012): The role of tree and shrub diversity for ecosystem functioning in Chinese subtropical forests—first results of the BEF-China experiment. 97th ESA Annual Meeting, Portland, USA, 06.-11.08.2012, D139.
177. Geißler, C.; Nadrowski, K.; Kühn, P.; Baruffol, M.; Lang, A.C.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W.; Scholten, T. (2012): Soil erosion and biodiversity - Effects of ecological variables on throughfall kinetic energy for different spatial scales. Geophysical Research Abstracts 14, Vienna, Austria, 22.-27.04.2012, p. 8985.
178. Lang, A.C.; Härdtle, W.; **von Oheimb, G.** (2012): The effect of local diversity on individual tree growth and crown architecture. Abstract Book of the 55th IAVS Symposium “Climate change and vegetation science”, Mokpo National University, Korea, 23.-28.07.2012, p. 185.
179. Meyer-Grünefeldt, M.; Dzedek, C.; Friedrich, U.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W. (2012): Does nitrogen deposition increase drought susceptibility of plants? Experimental evidence from heathland species. Book of Abstracts of the 42nd Annual Conference of the Ecological

- Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ) “From basic ecology to the challenges of modern society”, Leuphana University Lüneburg, 10.-14.09.2012, p. 28.
180. **von Oheimb, G.**; Friedrich, U.; Dziedek, C.; Härdtle, W. (2011): Competitive superiority of *Molinia caerulea* in Calluna-heathlands under high N availability. Abstracts of the 12th European Heathland Workshop “Southern European heathlands – diverse landscapes under global change”, Spain, Portugal, 12.-18.06.2011, p. 93. 153.
181. Friedrich, U.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W. (2011): Fate of airborne nitrogen in heathland ecosystems – results of a 15N tracer study. Abstracts of the 12th European Heathland Workshop “Southern European heathlands – diverse landscapes under global change”, Spain, Portugal, 12.-18.06.2011, p. 92.
182. Lang, A.C.; Härdtle, W.; Baruffol, M.; Böhnke, M.; Bruelheide, H.; Schmid, B.; von Wehrden H.; **von Oheimb, G.** (2011): Growth and competition of tree saplings of subtropical China. Book of Abstracts of the 41st Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ) “Ecological functions, patterns, processes”, University of Oldenburg, 05.-09.09.2011, p. 202.
183. Meyer-Grünefeldt, M.; Belz, K.; Härdtle, W.; **von Oheimb, G.** (2011): Effects of experimental summer drought and nitrogen addition on vitality and productivity of *Calluna vulgaris* from four different provenances. Abstracts of the 12th European Heathland Workshop “Southern European heathlands – diverse landscapes under global change”, Spain, Portugal, 12.-18.06.2011, p. 99.
184. Lang, A.C.; Härdtle, W.; **von Oheimb, G.** (2010): Neighbourhood relations and influence of diversity and sloping terrain in a subtropical Chinese forest. Book of Abstracts of the 40th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ) “The future of biodiversity: Genes, species, ecosystems”, Justus-Liebig-University Giessen, 30.08.-03.09.2010, p. 57.
185. Schuldt, A.; Baruffol, M.; Böhnke, M.; Bruelheide, H.; Härdtle, W.; Lang, A.C.; Nadrowski, K.; **von Oheimb, G.**; Voigt, W.; Zhou, H.Z.; Assmann, T. (2010): Effects of tree diversity on insect herbivory in subtropical forest in southeast China. Book of Abstracts of the 40th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ) “The future of biodiversity: Genes, species, ecosystems”, Justus-Liebig-University Giessen, 30.08.-03.09.2010, p. 68.
186. Ludewig, K.; Friedrich, U.; Härdtle, W.; Meyer-Grünefeldt, M.; Schmidt, S.; Schoenberg, W.; **von Oheimb, G.**; Jensen, K. (2009): Effects of summer drought and nitrogen deposition along a continental gradient: A factorial experiment in heathlands, bogs and floodplain grasslands. Book of Abstracts of the 39th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ) “Dimensions of Ecology: from Global Change to Molecular Ecology”, University of Bayreuth, 14.-18.09.2009, p. 35.
187. Nadrowski, K.; Wirth, C.; Assmann, T.; Bauhus, J.; Buscot, F.; Durka, W.; Erfmeier, A.; Fischer, M.; Geissler, C.; Härdtle, W.; He, J.S.; Hector, A.; Kuehn, P.; Pei, K.; Scherer-Lorenzen, M.; Scholten, T.; Teng, F.; **von Oheimb, G.**; Welk, E.; Yang, X.F.; Bruelheide,

- H.; Ma, K.; Schmid, B. (2009): The first biodiversity experiment in subtropical forests: design considerations in a spatially heterogeneous setting. Book of Abstracts of the 39th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ) "Dimensions of Ecology: from Global Change to Molecular Ecology", University of Bayreuth, 14.-18.09.2009, p. 203.
188. **von Oheimb, G.**; Härdtle, W. (2008): Raumnutzungsverhalten und Präferenzen von Weidetieren in der halboffenen Weidelandschaft Höltigbaum. Tagungsband zum 3. Workshop „Floristik und Geobotanik: Beiträge zu angewandten Fragestellungen“, Osnabrück, 26.-27.09.2008, p. 7.
189. **von Oheimb, G.**; Mohamed, A.; Härdtle, W.; Niemeyer, T.; Jirjahn, B. (2007): Nutrient availability in dry heathland soils and nutrient content of *Calluna vulgaris* and *Deschampsia flexuosa* after prescribed burning. Abstracts of the 10th European Heathland Workshop "Threats, management and conservation of heathlands", Norway, 24.06.-01.07.2007, p. 124.
190. Assmann, T.; Drees, C.; Härdtle, W.; Matern, A.; **von Oheimb, G.** (2007): Biodiversity research meets soil ecology: lessons from woodlands. Abstracts of the Workshop "Thematic strategy for soil protection - biodiversity aspects", Tuczno, Polen, 09.-11.05.2007, p. 22.
191. Assmann, T.; Drees, C.; Härdtle, W.; Matern, A.; **von Oheimb, G.** (2007): From Latreille to DNA systematics – towards a modern synthesis for carabidology. Proceedings of the XIIIth European Carabidologist's Meeting, Blagoevgrad, Bulgarien, 20.-24.08.2007, pp. 101-104.
192. Drees, C.; Habel, J.; Härdtle, W.; Matern, A.; **von Oheimb, G.**; Reimann, T.; Assmann, T. (2007): Multiple glacial refuges of unwinged ground beetles in Europe? Molecular data support classical phylogeographic models. Abstracts of the "Symposium on relict species: Phylogeography and conservation of postglacial relicts", Luxemburg, 18.-20.10.2007, pp. 44-45.
193. Härdtle, W.; **von Oheimb, G.**; Fottner, S. (2007): Impact of sheep grazing on nutrient budgets of dry heathlands. Abstracts of the 10th European Heathland Workshop "Threats, management and conservation of heathlands", Norway, 24.06.-01.07.2007, p. 144.
194. **von Oheimb, G.**; Brunet, J. (2006): Long-term vegetation changes in a south Swedish deciduous forest. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 36, p. 173.
195. **von Oheimb, G.**; Kriebitzsch, W.U. (2005): Präsentation einer bundesweit abgestimmten Liste der Waldgefäßpflanzen Deutschlands. Tagungsband zur BMVEL-Tagung "Waldwirtschaft und biologische Vielfalt", Bonn, 01.-02.06.2005, pp. 114-121.
196. Härdtle, W.; Friedel, A.; **von Oheimb, G.**; Tempel, H. (2003): Moss- and lichenflora in an unmanaged beech forest in NE Germany. A survey of biodiversity and naturalness. Abstracts of the international Symposium "History and Forest Biodiversity - Challenges for Conservation", Leuven, 13.-15.01.2003, p. 42.
197. Sommer, K.; Schmidt, M.; Kriebitzsch, W.U.; **von Oheimb, G.** (2003): Dispersal of typical woodland species by roe deer and wild boar. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 33, p. 221.

198. Westphal, C.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W. (2003): Forest history as a base for dynamic naturalness. *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* 33, p. 518.
199. Westphal, C.; **von Oheimb, G.**; Härdtle, W. (2003): Forest history and dynamic naturalness. Abstracts of the international symposium "History and Forest Biodiversity - Challenges for Conservation", Leuven 13.-15.01.2003, p. 28.
200. Schmidt, M.; **von Oheimb, G.**; Kriebitzsch, W.U.; Ellenberg, H. (2002): Welche Gefäßpflanzenarten können als typische Waldarten gelten? *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* 32, Verlag Die Werkstatt, Göttingen, p. 59.
201. Härdtle, W.; **von Oheimb, G.** (2001): Vergleichende Untersuchungen zur Struktur und Vegetation von Natur- und Wirtschaftswäldern des Tieflandes auf der Grundlage räumlich expliziter Vegetationsmodelle. Tagungsband zur Tagung der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft, Universität Wien, p. 33.
202. **von Oheimb, G.**; Ellenberg, H.; Kriebitzsch, W.U. (2001): Effects of forest management on species diversity of vascular plants in northern Germany. *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* 31, Parey Buchverlag Berlin, p. 101.
203. **von Oheimb, G.**; Ellenberg, H.; Kriebitzsch, W.U. (2001): Effects of forest management on species diversity of vascular plants in northern Germany. Abstracts of the 44th IAVS Symposium, Technische Universität München, Freising-Weihenstephan, 29.7.-04.08.2001, p. 59.
204. **von Oheimb, G.**; Ellenberg, H.; Heuvelink, J.; Kriebitzsch, W.U. (2000): Einfluß der Nutzung verschiedener Waldökosysteme auf die Artenvielfalt der Gefäßpflanzen unter besonderer Berücksichtigung des Verbißdruckes durch Wild. Abstracts zur Forstwissenschaftlichen Tagung 2000 „Forstwissenschaft - Modell für Interdisziplinarität“, Freiburg im Br., 11.-15.10.2000, p. 196.
205. Brunet, J.; **von Oheimb, G.** (1998): Migration of vascular plants to secondary woodlands in south Sweden. Abstracts of the conference "Biodiversity in managed forests – concepts and solutions", Uppsala, 29.-31.05.1997. *Skog Forsk Report* 1, p. 33.
206. Ellenberg, H.; Kriebitzsch, W.U.; **von Oheimb, G.** (1997): Die Artenvielfalt der Gefäßpflanzen in unterschiedlich genutzten Wäldern der Norddeutschen Tiefebene unter besonderer Berücksichtigung von Aspekten des Naturschutzes und des Verbißdruckes durch Wild. Abstracts zum Symposium „Biologische Vielfalt in Ökosystemen – Konflikt zwischen Nutzung und Erhaltung“, FAL, Braunschweig, 22.-24.04.1997, p. 63.