## Was muss man beim Anlegen des EMG beachten?

- Die Haut so lange vorbehandeln bis es leicht blutet
- o Die Haut so lange vorbehandeln bis sie rot ist
- Die Haut gar nicht vorbehandeln
- Die Haut so lange vorbehandeln bis man denkt es reicht

# Welche Schritte führen Sie in welcher Reihenfolge beim Anlegen der Elektroden für faziales EMG durch?

- 1) Elektrode mit Klebering versehen
- 2) Hautstelle mit Peeling vorbehandeln
- 3) Hautstelle mit Alkohol vorbehandeln
- 4) Elektrode mit Gel befüllen

## Was wird bei der EDA Reaktion gemessen?

- Hautleitfähigkeit in Siemens
- Hautleitfähigkeit in Volt
- Hautleitfähigkeit in Ampere
- Schweiß in Milligramm

#### Wie kann man die EDA Reaktion testen?

- Probanden tief einatmen lassen
- o Probanden an der Schulter berühren
- o Probanden erschrecken
- o Man kann die EDA Reaktion nicht testen

#### Das EKG kann durch Muskelanspannung verzerrt werden

- o Falsch
- Richtig

## Das EKG kann durch Zähneknirschen verzerrt werden

- Falsch
- o Richtig

#### Was beschreibt die R-Zacke?

- o Erregungsausbreitung in den Vorhöfen
- o vollständige Vorhoferregung
- Erregungsausbreitung in den Ventrikeln
- o Erregungsrückbildung in den Ventrikeln

## Die Herzratenvariabilität (HRV) wird beeinflusst durch...

- Sympathikus
- Parasympathikus
- Sympathikus und Parasympathikus

## Was ist das Late Positive Potential?

- o Frühe Positivierung im EEG auf emotionale Reize
- o Späte Positivierung im EEG als Indikator des Arousals
- Späte Positivierung im EEG als Indikator emotionaler Verarbeitung
- o Späte Positivierung im EKG auf emotionale Reize